LISTE DES PRIX 2022 Nr. 67 fr



Biohort GmbH, Pürnstein 43, A-4120 Neufelden Tel: +43 (0) 7282/7788-0, Fax: +43 (0) 7282/7788-190 E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Valable pour la France à partir du 01.06.2022 jusqu'à annulation. Annule et remplace les tarifs précédents ! Les nouveaux produits signalés seront disponibles à partir du 01.01.2022.

Prix en euros, frais de transport inclus franco magasin/dépôt ou franco domicile adresse du client (bord de trottoir) en France (sauf îles).

Conditions: l'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3 m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer. Livraison à date fixe possible avec frais supplémentaires.

Attention : en cas de livraison à domicile, fournir l'adresse complète du client ainsi que son numéro de téléphone (avec indicatif), où l'on peut le contacter pendant la journée. Notre transporteur convient d'un jour de livraison avec le client.

Délai de livraison : environ 4 semaines après confirmation de la commande.

Tous les produits Biohort sont à monter soi-même. Ils sont livrés en kits et sont accompagnés d'une notice de montage détaillée. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Vous trouverez via ce lien nos conditions générales de vente : https://www.biohort.com/fr/entreprise/conditions-generales-de-vente Vous trouverez via ce lien nos conditions générales de garantie : https://www.biohort.com/fr/qualite/conditions-de-garantie









Neo 2-5



HighLine®

6-7

15



Panorama® 8-9



AvantGarde®

10-11

16



Europa



12-13



Armoire à 14 outils



Armoire de terrasse Romeo®



Cache-poubelle Alex®



MiniGarage



StoreMax®



HighBoard 17



Coffre de jardin



LoungeBox® 18



Brise-vue



19



20-21

Potager surélevé



Bac à plantes 22-23 Belvedere®



WoodStock®

24



Composteur MonAmi®



Garage pour robot tondeuse **Charly®**



17

Neo



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur gris-blanc)

- Bandeau lumineux dans la porte standard • Plafond en bois constitué de panneaux à trois couches avec une membrane d'étanchéité en EPDM d' 1,5 mm
- 2 descentes d'eaux pluviales avec sortie orientable à 90°
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- 2 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 étagères
- $\bullet \ \ \text{Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve}$
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Modèle	es uniformes							
Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure	Poids	Nombre de		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)	(env. m²)	(kg)	colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec port	e standard, ouvertu	ıre de porte : 83 x	200 cm (L x H), ou	verture de porte di	roite			
1A	180 x 180 x 222	2,7	170	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	2 .789,00
2A	180 x 236 x 222	3,6	205	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	B.239,00]
3A	180 x 292 x 222	4,5	266,7	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	₿.569,00 <mark>]</mark>
4A	180 x 348 x 222	5,4	296	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	4.129,00
1B	236 x 180 x 222	3,6	205	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	B.239,00]
2B	236 x 236 x 222	4,8	230	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	B.569,00]
3B	236 x 292 x 222	6,1	308,4	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	4.019,00 <mark>]</mark>
4B	236 x 348 x 222	7,3	343	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	4.579,00 <mark>]</mark>
1C	292 x 180 x 222	4,5	265,2	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	B.569,00]
2C	292 x 236 x 222	6,1	293	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	B.909,00]
3C	292 x 292 x 222	7,6	378	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	<mark>4</mark> .579,00]
4C	292 x 348 x 222	9,2	415,8	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	5.249,00
1D	348 x 180 x 222	5,4	295,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	<mark>4</mark> .129,00 <mark>]</mark>
2D	348 x 236 x 222	7,3	339,7	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	<mark>4</mark> .579,00]
3D	348 x 292 x 222	9,2	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	5 .249,00
4D	348 x 348 x 222	11,0	462,1	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	[5.709,00 <mark>]</mark>
avec dou	ble porte, ouverture	e de porte : 167 x 2	00 cm (L x H)					
1B	236 x 180 x 222	3,6	215	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	B.519,00]
2B	236 x 236 x 222	4,8	240	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	₿.849,00 <mark>]</mark>
3B	236 x 292 x 222	6,1	320	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	4.299,00
4B	236 x 348 x 222	7,3	354,1	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	<mark>4</mark> .859,00 <mark>]</mark>
1C	292 x 180 x 222	4,5	276	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	B.849,00
2C	292 x 236 x 222	6,1	304,6	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	4.409,00
3C	292 x 292 x 222	7,6	389,1	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	4.859,00
4C	292 x 348 x 222	9,2	427,9	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	5.529,00
1D	348 x 180 x 222	5,4	309,8	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	4.409,00
2D	348 x 236 x 222	7,3	350,8	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	4.859,00
3D	348 x 292 x 222	9,2	432,6	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	5.529,00
4D	348 x 348 x 222	11,0	473,4	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	[5.999,00]

NOUVEAU à partir de 2022***

^{*}avec l'avancée du toit, point le plus haut ***nouvelles tailles : 3A, 4A, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1D, 2D, 3D, 4D

L'abri de jardin Neo est disponible dans différentes combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires. La couleur du toit et de la porte peut être choisie de manière à ce qu'elle diffère de la couleur des murs.

	Modèles bicolore	S***					
	Variante 1.2	Variante 1.3	Variante 2.1	Variante 2.3	Variante 3.1	Variante 3.2	
	Couleur	des murs	Couleur	des murs	Couleur	des murs	
	argent m	étallique	gris quartz	métallique	gris foncé	métallique	
	Couleur du toi	t et des portes	Couleur du toi	t et des portes	Couleur du toi	t et des portes	
	gris quartz	gris foncé	argent	gris foncé	argent	gris quartz	
	métallique	métallique	métallique	métallique	métallique	métallique	
Taille	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
La coulou	r du toit et de la porte si	tandard diffère de celle	do l'abri				
1A*	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7	2 .789,00
2A*	9003414 81003 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8	B.239,00
3A*	9003414 81013 6	9003414 81007 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2	B.569,00
4A*	9003414 81013 8	9003414 81016 7	9003414 87016 9	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0	4.129,00
1B*	9003414 81017 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87017 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0	#.129,00] B.239,00]
2B*	9003414 81033 4	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2	B.569,00
3B*	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9	4.019,00
4B*	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1	4.579,00
1C*	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2	B.569,00
2C*	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3	B.909,00
3C*	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0	4.579,00
4C*	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1	5.249,00
1D*	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8	4 .129,00
2D*	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8	4.579,00
3D*	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9	5.249,00
4D*	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7	5 .709,00
La couleu	r du toit et de la double	porte diffère de celle de	l'abri				
1B*	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0	₿.519,00 <mark>]</mark>
2B*	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5	<u> </u>
3B*	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2	4.299,00 <mark></mark>
4B*	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3	<mark>4</mark> .859,00
1C*	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0	B .849,00
2C*	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0	4 .409,00
3C*	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1	<mark>4</mark> .859,00
4C*	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9	5 .529,00
1D*	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6	<mark>4</mark> .409,00 <mark>]</mark>
2D*	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6	<mark>4</mark> .859,00 <mark>]</mark>
3D*	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7	5 .529,00
4D*	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5	5 .999,00

^{*}Les dimensions des différents modèles se trouvent dans le tableau principal, sur la page de gauche.

***Description des variantes: Nr. 1 correspond à la couleur argent métallique, Nr. 2 correspond à la couleur gris quartz métallique, Nr. 3 correspond à la couleur gris foncé métallique

	NOUVEAU						
Extension	à partir	Dimensions	Poids		EAN-Code		Prix de vente conseillé €TTC**
Extension	de 2022	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	The de vente consenie e Tre
Auvent	Montage à droite et	t/ou à gauche, kit de mo	ontage complet	avec poteaux et deux des	centes d'eaux pluviales		
	2A / 2B / 2C / 2D	300 x 235 x 220	186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	₿.019,00 <mark>]</mark>
	3A / 3B / 3C / 3D	300 x 291 x 220	221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	B.799,00
1	4A / 4B / 4C / 4D	300 x 347 x 220	248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	4 .129,00
Paroi latérale pour l'auvent	Montage sur le côté	de l'auvent, kit de mor	ntage complet a	avec profils de guidage et p	panneaux		
	2A / 2B / 2C / 2D	203 x 4,3 x 200	48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	779,00
	3A / 3B / 3C / 3D	259 x 4,3 x 200	60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	B89,00 <mark></mark>
	4A / 4B / 4C / 4D	315 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	9 99,00
Paroi arrière pour l'auvent	Montage à l'arrière	de l'auvent, kit de mon	tage complet a	vec profils de guidage et p	anneaux		
	2A / 2B / 2C / 2D 3A / 3B / 3C / 3D 4A / 4B / 4C / 4D	299 x 4,3 x 200	63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	[979,00 <mark>]</mark>
Panneau lumineux pour l'auvent	Panneau lumineux	en verre acrylique teint	é, peut être ins	tallé sur chaque paroi de l'	auvent, mais on ne peut le	monter à côté des poteaux	d'angle ni en mettre deux côte à côte
	2A / 2B / 2C / 2D 3A / 3B / 3C / 3D 4A / 4B / 4C / 4D	31,8 x 4,2 x 200	4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	[39,00]
FloraBoard pour l'auvent	Deux jardinières av	ec inserts en plastique (et deux fixatior	ns verticales, à fixer sur l'ur	ne des parois de l'auvent		
ministra	2A / 2B / 2C / 2D 3A / 3B / 3C / 3D 4A / 4B / 4C / 4D	84 x 3,9 x 197	7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	[219,00]

Accessoires	Dimensions	Poids		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
Accessories	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Fitx de vente consenie e i i c
Porte supplémentai	re Avec ensemble de poigné	es inox, verrouillage triple, res	ssort à gaz, charnières, 2 si	upports de petits outils, ou	verture de porte droite	
\rightarrow	83 x 3 x 203	10,5	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	[09,00]
Remarque : en combinais						
Colis supplémentaire po	our la fondation SmartBase	1,7		9003414 43505 6		99,00
Colis supplémentaire pou	r la fondation SmartBase ^{PLUS}	3,5			99,00 <mark>]</mark>	
Panneau lumineux	Panneau lumineux en verre ni en mettre deux côte à côt		un cadre métallique. Peut	être installé de manière fle:	xible sur chaque paroi, mai	s on ne peut le placer à côté des angles,
	32 x 3,3 x 207	3,7	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	[i39,00]
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts	s en plastique et deux fixatior	ns verticales, à fixer sur la p	paroi extérieure de l'abri de	gardin.	
	84 x 24 x 205	7,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	[219,00]
Support de petits o	utils Pour le pan intérieur de	e la porte (max. 4 supports d'o	outils par porte), lot de 2 p	ièces		
	30 x 5 x 3,5	0,3	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	β 9,00]

Aménagement	Ta	ille	Poids		FAN 6 1	B. I
Aménagement intérieur	Porte standard	Double porte	(kg)	Nombre de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Revêtement intérie	ur Les panneaux intérieurs	gris-blanc s'accrochent sim	nplement dans les parois la	térales		
A STATE OF THE STA	1A		50,5	2	9003414 46051 5	8 09,00
of the Mary 11	1B / 2A		60,1	2	9003414 46052 2	9 39,00
		1B	52,9	3	9003414 46053 9	849,00
The state of	1C / 3A		72,2	4	9003414 46056 0	[1.119,00]
		1C	64,4	4	9003414 46057 7	[1.119,00]
	1D / 4A		82,4	4	9003414 46058 4	1.259,00
		1D	75	4	9003414 46061 4	<u>i</u> .149,00
	2B		69,7	2	9003414 46054 6	[1.119,00]
		2B	62,5	2	9003414 46055 3	9 99,00
	2C / 3B		82,4	4	9003414 46059 1	[1.259,00]
		2C / 3B	75	4	9003414 46060 7	[i.149,00]
	2D /4B		92,7	5	9003414 46062 1	[1.399,00]
		2D /4B	85,2	4	9003414 46064 5	[1.259,00]
	3C		92,7	5	9003414 46063 8	[i.399,00]
		3C	85,2	4	9003414 46065 2	<u>[</u> 1.259,00]
	3D / 4C		95,5	5	9003414 46066 9	[1.509,00]
		3D / 4C	103,3	5	9003414 46067 6	<mark>1</mark> .449,00
	4D		113,2	5	9003414 46068 3	1.659,00
		4D	105,6	5	9003414 46069 0	1.559,00
Isolation	Des panneaux en polystyre	ène prédécoupés de 40 mm	d'épaisseur (PS 15) s'insère	ent entre la paroi intérieure e	t le revêtement intérieur	
TEACH PROPERTY.	1A	1B	7	1	9003414 46081 2	[179,00]
	1B / 2A	1C / 2B	7,5	1	9003414 46082 9	[189,00]
	1C / 2B / 3A	1D / 2C / 3B	8,9	1	9003414 46084 3	219,00
	1D / 2C / 3B / 4A	2D / 3C / 4B	10,1	1	9003414 46086 7	[259,00]
100	2D / 3C / 4B	3D / 4C	11,3	1	9003414 46088 1	B19,00
	3D / 4C	4D	12,6	1	9003414 46090 4	B99,00
	4D		13,5	1	9003414 46093 5	479,00 <mark></mark>

- 1		Dimensions extérieures	Poids	Nombre		- 1 1
Fondations	Taille	L x P x H (cm)	(kg)	de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Cadre de sol en alu	minium Profilés en aluminium (4	0 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et	matériel de fixation (and	rage au sol et vis		
9	1A	166 x 166 x 4	8,2	1	9003414 41014 5	209,00
-	1B / 2A	222 x 166 x 4	9,1	1	9003414 41024 4	219,00
	1C / 3A	278 x 166 x 4	10,3	1	9003414 41034 3	209,00
	1D / 4A	334 x 166 x 4	10,8	1	9003414 41044 2	289,00
	2B	222 x 222 x 4	9,6	1	9003414 41040 4	239,00
	2C / 3B	278 x 222 x 4	10,8	1	9003414 41054 1	279,00
No.	2D / 4B	334 x 222 x 4	11,3	1	9003414 41067 1	₿39,00
A COLOR	3C	278 x 278 x 4	15,6	1	9003414 41074 9	₿69,00
A COLUMN	3D / 4C	334 x 278 x 4	16,1	1	9003414 41084 8	429,00
地域的"数据"的"数据"	4D	334 x 334 x 4	16,6	1	9003414 41094 7	5 09,00
laque de fond en luminium	Sol d'aluminium en tôle striée de de la plaque de fond	2 mm. Le nombre de plaques dépend de	la taille de l'abri. Glissière	es d'assemblage i	ncluses. Le cadre de s	ol est nécessaire pour une pose optim
Turring to the second	1A	157,5 x 157,5 x 0,2	17,3	1	9003414 48014 8	
The state of the s	1B / 2A	213 x 157,5 x 0,2	21,2	1	9003414 48024 7	449,00
	1C / 3A	269,5 x 157,5 x 0,2	28	1	9003414 48034 6	589,00
	1D / 4A	325,5 x 157,5 x 0,2	34	1	9003414 48044 5	769,00
199	2B	213 x 213 x 0,2	29	1	9003414 48040 7	5 69,00
	2C / 3B	269,5 x 213,5 x 0,2	38	1	9003414 48054 4	749,00
	2D / 4B	325,5 x 213,5 x 0,2	45	1	9003414 48064 3	999,00
nan "man "man "man	3C	269,5 x 269,5 x 0,2	47	2	9003414 48074 2	1.119,00
u inn inn inn	3D / 4C	325,5 x 269,5 x 0,2	57	2	9003414 48084 1	1.279,00
mi mii mii	4D	325,5 x 325,5 x 0,2	67	2	9003414 48094 0	1.419,00
SmartBase		ım, d'un cadre de fondation en aluminiur		glable sur 4 cm). I	datériel de fixation inc	clus. Charge maximale de 200 kg/m².
	Outils supplementaires requis : n	veau à bulle, perceuse et clés de 13 et 24 166 x 166 x 18	48	3	9003414 43950 4	i 210 00
	1B / 2A	222 x 166 x 18	46 58	3	9003414 43954 2	1.219,00 1.339,00
	1C / 3A	278 x 166 x 18	70	4	9003414 43955 9	1.679,00
	1D / 4A	334 x 166 x 18	90	4	9003414 43956 6	[1.899,00]
	2B	222 x 222 x 18	71	4	9003414 43918 4	1.589,00
	2C / 3B	278 x 222 x 18	98	4	9003414 43960 3	1.969,00
	2D / 4B	334 x 222 x 18	108	4	9003414 43962 7	2.349,00
	3C	278 x 278 x 18	119	5	9003414 43965 8	2.789,00
	3D / 4C	334 x 278 x 18	144	5	9003414 43970 2	B.239,00
	4D	334 x 334 x 18	170	5	9003414 43974 0	B.909,00
		ım, d'un cadre de fondation en aluminiur		-		
SmartBase ^{PLUS}		ximale de 200 kg/m². Outils supplément				
	1A	166 x 166 x 65	69	3	9003414 43450 9	1.459,00
	1B / 2A	222 x 166 x 65	83	3	9003414 43454 7	1.629,00
	1C / 3A	278 x 166 x 65	93	4	9003414 43455 4	2.339,00
1	1D / 4A	334 x 166 x 65	113	4	9003414 43456 1	2.459,00
1	2B	222 x 222 x 65	96	4	9003414 43418 9	[1.809,00
	2C / 3B	278 x 222 x 65	121	4	9003414 43460 8	2.789,00
	2D / 4B	334 x 222 x 65	131	4	9003414 43462 2	B.129,00
	3C	278 x 278 x 65	142	5	9003414 43465 3	3 .459,00
	3D / 4C	334 x 278 x 65	167	5	9003414 43470 7	4.239,00
	4D	334 x 334 x 65	193	5	9003414 43474 5	4.689,00
terriar que : la perceuse a						



A	ccessoires en acier galvanisé	à chaud.	Dimensions		D. 1
re	ccessoires en acier galvanisé vêtement gris-blanc	u uu.,	L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
		Lot de 2 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	<mark>8</mark> 9,00]
	Étagères	Lot de 4 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	[119,00 <mark>]</mark>
		Lot de 2 pièces (profondes)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	<mark>8</mark> 9,00
	Panier	56 x 34 x 20	9003414 47073 6	79,00 <mark>]</mark>	
C	Jeu de crochets		56 x 23 x 10	9003414 47072 9	7 9,00
D	Support d'outils	Lot de 2 pièces	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	<u>\$</u> 9,00 <mark>]</mark>
	Seuil de rampe*		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	<mark>9</mark> 9,00 <mark>]</mark>
	Support de vélo "BikeMax"	1 pièce	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7	[109,00]
	Râtelier "BikeHolder"	Set pour 2 vélos	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	<mark>6</mark> 9,00]
	Support pour installation él	ectrique	28 x 4 x 204	9003414 46034 8	89,00 <mark>]</mark>
	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	7 9,00

^{*}possible uniquement avec double porte et cadre de sol, galvanisé à chaud

HighLine®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

(intérieur toujours gris-blanc, surface extérieure du toit toujours gris quartz métallique)

Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure	Poids	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
lunc	L x P x H (cm)	(env. m²)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	THE GO VEHIC CONSCINC CITE
avec porte	standard, ouverture	de porte : 76 x 182 c	m (L x H), ouverture	de porte dro	pite			
HS	155 x 275 x 222	3,3	197	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	2.459,00 <mark>]</mark>
H1	275 x 155 x 222	3,3	187	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	[2.459,00 <mark>]</mark>
H2	275 x 195 x 222	4,3	205	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	2.699,00
Н3	275 x 235 x 222	5,3	237	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	₿.069,00 <mark>]</mark>
H4	275 x 275 x 222	6,3	256	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	₿.299,00 <mark>]</mark>
H5	275 x 315 x 222	7,3	287	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	[8.599,00]
avec doub	le porte, ouverture de	e porte : 155 x 182 cm	(L x H)					
H1	275 x 155 x 222	3,3	197	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	2.739,00
H2	275 x 195 x 222	4,3	215	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	2.999,00
Н3	275 x 235 x 222	5,3	247	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	₿.349,00 <mark>]</mark>
H4	275 x 275 x 222	6,3	265	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	₿.599,00 <mark>]</mark>
Н5	275 x 315 x 222	7,3	297	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	B .899,00

^{*}avec l'avancée du toit, point le plus haut

- 1		Dimensions extérieures	Poids			
Fondations	Taille	L x P x H (cm)	(kg)	Nombre de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Cadre de sol en aluminium	Profilés en aluminium (40 x 40 m	m) avec connecteurs d'angles et mat	tériel de fixation (a	ncrage au sol et vis)		
	H1 / HS	252 x 132 x 4	9,5	1	9003414 41022 0	219,00
	H2	252 x 172 x 4	10	1	9003414 41041 1	239,00
	Н3	252 x 212 x 4	10,5	1	9003414 41042 8	2 59,00
	H4	252 x 252 x 4	10,7	1	9003414 41051 0	<u>2</u> 69,00
	Н5	252 x 292 x 4	11	1	9003414 41062 6	279,00
	Sol d'aluminium en tôle striée de pose optimale de la plaque de fo		en fonction de la t	aille de l'abri. Glissières	d'assemblage incluses. Le	cadre de sol est nécessaire pour une
	H1 / HS	243,6 x 123,6 x 0,2	14	1	9003414 48022 3	479,00
	H2	243,6 x 163,6 x 0,2	26	1	9003414 48041 4	579,00
	Н3	243,6 x 203,6 x 0,2	27	1	9003414 48042 1	649,00
	H4	243,6 x 243,6 x 0,2	37	1	9003414 48051 3	769,00
	Н5	243,6 x 283,6 x 0,2	40	1	9003414 48062 9	B39,00
		um, d'un cadre de fondation en alumi iveau à bulle, perceuse et clés de 13 e		hauteur réglable sur 4 c	m). Matériel de fixation inc	clus. Charge maximale de 200 kg/m².
	H1 / HS	252 x 132 x 18	57	3	9003414 43952 8	[1.329,00]
	H2	172 x 252 x 18	69	3	9003414 43958 0	1.589,00
	Н3	252 x 212 x 18	85	3	9003414 43963 4	1.779,00
	H4	252 x 252 x 18	96	4	9003414 43968 9	2.079,00
	Н5	252 x 292 x 18	107	4	9003414 43973 3	2.319,00
		um, d'un cadre de fondation en alumi eximale de 200 kg/m². Outils supplér				ur 15 cm). Matériel de fixation et outil de e 13 et 24, pelle
10-16	H1 / HS	252 x 132 x 65	77	3	9003414 43452 3	1.539,00
1	H2	252 x 172 x 65	89	3	9003414 43458 5	1.739,00
1	Н3	252 x 212 x 65	105	3	9003414 43463 9	1.899,00
Y	Н4	252 x 252 x 65	120	4	9003414 43468 4	2.299,00
	Н5	252 x 292 x 65	134,5	4	9003414 43473 8	2.519,00
Remarque : la perceuse à p	ercussion peut être louée chez u	n revendeur spécialisé, le foret néces	ssaire est aussi dis	ponible chez Biohort.		
Foret	pour SDS-MAX Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	9 9,00

Futancian	Taille	Dimensions	Poids		EAN-Code		Duly de vente conseillé CTTC**
Extension	Taille	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseillé €TTC**
Auvent	Montage a	vec la gouttière à droite	et/ou à gauche de l'al	ori, kit de montage comple	t avec poteaux et une desce	nte d'eaux pluviales (coule	ur du toit : gris quartz métallique)
T DOWN	H2	282 x 195 x 222	102	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	[1.559,00 <mark>]</mark>
	Н3	282 x 235 x 222	119	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	1.679,00
	H4	282 x 275 x 222	128	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	1.789,00
	H5	282 x 315 x 222	137	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	1.899,00
Paroi latérale pou l'auvent	ur Montage s	ur le côté de l'auvent, ki	t de montage complet	avec profils de guidage et	panneaux		
	H2	157 x 2,5 x 181	33	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	559,00 <mark>]</mark>
	Н3	197 x 2,5 x 181	42	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	5 79,00
	H4	237 x 2,5 x 181	44	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	6 69,00
	H5	277 x 2,5 x 181	57	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	709,00
Paroi arrière pou l'auvent	r Montage à	l'arrière de l'auvent, kit	de montage complet a	avec profils de guidage et p	oanneaux		
	H2 / H3 / H4 / H5	266 x 4 x 181	55	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	[39,00]

Accessoires	Dimensions L x P x H (cm)	Poids (kg)	argent métallique	EAN-Code gris quartz métallique	aris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
Porte supplémenta	ire Avec ensemble de poignées inox	. 5.				
\rightarrow	79,2 x 3 x 185	40	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	[⁷ 29,00]
Remarque : en combinais	son avec les solutions de fondations	SmartBase et SmartBa	se ^{plus} , un colis sera rajouto	pour la porte supplément	aire.	
Colis supplémentair	e pour la fondation SmartBase	1,7		9003414 43505 6		99,00
Colis supplémentaire	pour la fondation SmartBase ^{PLUS}	3,5		9003414 43405 9		9 9,00
Descentes d'eaux p	luviales En acier galvanisé à chau	ud et thermolaqué au po	olyamide, matériel de fixat	on inclus, lot de 2 pièces		
4	4 x 4 x 204	2	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4	[9,00]
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts en pl Plusieurs jardinières peuvent être		ns verticales, à fixer sur la _l	oaroi extérieure de l'abri de	gardin.	
	82 x 25 x 188	7,5	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	[219,00]
Support de petits o	outils Pour le pan intérieur de la po	orte (max. 4 supports d'o	outils par porte), lot de 2 p	ièces		
	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	[19,00]



Aiv on osiov malvonisć	المردوعاء لا	Dimensions	EAN-Code	Prix de vente conseillé €
Accessoires en acier galvanisé	a cnaud	L x P x H (cm)	EAN-Code	TTC**
A Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	7 9,00
	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	6 9,00
Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	8 9,00
	Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
Table pliante*	69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	[139,00]	
Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00
Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	[109,00]
Constitution (In High Land III	1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	₿9,00
Support de vélo "BikeMax"	Lot de 2 pièces	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	8 9,00
Râtelier "BikeHolder"*	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
Support pour installation éle	Support pour installation électrique			<mark>6</mark> 9,00
Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00 <mark>]</mark>

 $^{{}^{\}star}\text{fixations verticales non comprises dans la livraison} \\ {}^{\star\star\star}\text{possible uniquement avec double porte et cadre de sol}$

(intérieur gris-blanc)

Panorama®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- 2 étagères et 2 fixations verticales
 4 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

	Dimensions extérieures*	Surface intérieure	Poids	Nombre		EAN-Code		
Taille	L x P x H (cm)	(env. m²)	(kg)	de colis	argent métallique	argent métallique gris quartz métallique g		Prix de vente conseillé € TTC**
avec porte	e standard, ouverture	de porte : 76 x 182 c	m (L x H), ouverture	de porte dro	ite			
P1	273 x 158 x 227	3,3	183	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	2 .439,00
P2	273 x 198 x 227	4,3	202	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	2.719,00 <mark>]</mark>
Р3	273 x 238 x 227	5,3	225	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	[2.999,00]
P4	273 x 278 x 227	6,3	250	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	₿.289,00 <mark>]</mark>
P5	273 x 318 x 227	7,3	270	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	₿.549,00 <mark>]</mark>
avec doub	le porte, ouverture d	e porte : 155 x 182 cm	ı (L x H)					
P1	273 x 158 x 227	3,3	193	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	[2.719,00 <mark>]</mark>
P2	273 x 198 x 227	4,3	212	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	2 .999,00]
Р3	273 x 238 x 227	5,3	235	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	₿.289,00 <mark>]</mark>
P4	273 x 278 x 227	6,3	260	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	₿.549,00 <mark>]</mark>
P5	273 x 318 x 227	7,3	280	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	₿.849,00 <mark>]</mark>

^{*}avec l'avancée du toit, point le plus haut

						Ι
Fondations	Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Cadre de sol en alun	ninium Profilés en aluminium (4	-0 x 40 mm) avec connecteurs d'angl		īxation (ancrage au sol e	et vis)	
	P1	252 x 132 x 4	9,5	1	9003414 41022 0	Ž19,00 <mark>]</mark>
	P2	252 x 172 x 4	10	1	9003414 41041 1	239,00
	Р3	252 x 212 x 4	10,5	1	9003414 41042 8	259,00
	P4	252 x 252 x 4	10,7	1	9003414 41051 0	269,00
A STATE OF STATE OF	P5	252 x 292 x 4	11	1	9003414 41062 6	279,00
	Sol d'aluminium en tôle striée de optimale de la plaque de fond	2 mm. Se compose de 2 à 4 plaques	en fonction de la t	aille de l'abri. Glissières	d'assemblage incluses. Le	cadre de sol est nécessaire pour une po
	P1	243,6 x 123,6 x 0,2	14	1	9003414 48022 3	<mark>4</mark> 79,00
	P2	243,6 x 163,6 x 0,2	26	1	9003414 48041 4	5 79,00
	Р3	243,6 x 203,6 x 0,2	27	1	9003414 48042 1	649,00 <mark></mark>
	P4	243,6 x 243,6 x 0,2	37	1	9003414 48051 3	769,00
	P5	243,6 x 283,6 x 0,2	40	1	9003414 48062 9	8 39,00
		um, d'un cadre de fondation en alum iveau à bulle, perceuse, clés de 13 et		hauteur réglable sur 4 d	m). Matériel de fixation ir	nclus. Charge maximale de 200 kg/m².
	P1	252 x 132 x 18	57	3	9003414 43952 8	[i.329,00]
	P2	172 x 252 x 18	69	3	9003414 43958 0	[1.589,00]
	Р3	252 x 212 x 18	85	3	9003414 43963 4	[1.779,00]
	P4	252 x 252 x 18	96	4	9003414 43968 9	2 .079,00
0.000	P5	252 x 292 x 18	107	4	9003414 43973 3	2.319,00
		um, d'un cadre de fondation en alum eximale de 200 kg/m². Outils suppléi				sur 15 cm). Matériel de fixation et outil d de 13 et 24, pelle
	P1	252 x 132 x 65	77	3	9003414 43452 3	1.539,00
1/2	P2	252 x 172 x 65	89	3	9003414 43458 5	1.739,00
137	Р3	252 x 212 x 65	105	3	9003414 43463 9	1.899,00
. Y	P4	252 x 252 x 65	120	4	9003414 43468 4	2.299,00
1	P5	252 x 292 x 65	134,5	4	9003414 43473 8	2.519,00
Remarque : la perceuse à _l	percussion peut être louée chez u	n revendeur spécialisé, le foret néce	ssaire est aussi dis	ponible chez Biohort.		
Foret	pour SDS-MAX Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00 <mark>]</mark>

	Dimensions	Poids		EAN-Code		
Accessoires	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
Porte supplémenta	ire Avec ensemble de poigné	es inox, verrouillage triple, res	sort à gaz, charnières, 2 su	upports de petits outils, ou	verture de porte droite	
\rightarrow	79,2 x 3 x 185	40	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	[29,00]
Colis supplémentaire p	our la fondation SmartBase	1,7		9003414 43505 6		9 9,00
Colis supplémentaire po	ur la fondation SmartBase ^{PLUS}	3,5		9003414 43405 9		99,00
Descentes d'eaux p	luviales En acier galvanisé	à chaud et thermolaqué au po	olyamide, matériel de fixati	on inclus, lot de 2 pièces		
9	4 x 4 x 193,5	2	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7	§ 9,0 0
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts Plusieurs jardinières peuven	s en plastique et deux fixation t être placées côte à côte.	ns verticales, à fixer sur la p	paroi extérieure de l'abri de	e jardin.	
	82 x 25 x 188	7,5	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	<mark>2</mark> 19,00]
Support de petits o	outils Pour le pan intérieur de	e la porte (max. 4 supports d'o	outils par porte), lot de 2 pi	èces	·	
	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	[49,00]



			Dimensions		
Α	ccessoires en acier galvanisé	à chaud	L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé €TTC**
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	[9,00]
		Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	<mark>6</mark> 9,00 <mark>]</mark>
	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	<mark>8</mark> 9,00
		Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	<mark>1</mark> 39,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	8 9,00
	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	<mark>1</mark> 09,00
	C do	1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	₽ 9,00
н	Support de vélo "BikeMax"	Lot de 2 pièces	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	8 9,00
	Râtelier "BikeHolder"*	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00	
	Support pour installation él	ectrique	20 x 4 x 185	9003414 46031 7	6 9,00
K	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

^{*}fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol

(intérieur gris-blanc)

AvantGarde®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

• 2 étagères et 2 fixations verticales

- 4 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure	Poids	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé €TTC**
lunc	L x P x H (cm)	(env. m²)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	This de Vente consenie e Tre
avec port	e standard, ouverture	de porte : 76 x 182 c	m (L x H), ouverture	de porte dro	ite		,	
A1	180 x 220 x 218	2,9	138	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	[1.789,00]
A2	180 x 260 x 218	3,6	156	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	[1.999,00]
А3	180 x 300 x 218	4,3	171	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	Ž.159,00 <mark>]</mark>
A4	180 x 380 x 222	5,7	214	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	2 .459,00
A5	260 x 220 x 218	4,3	170	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	2.159,00 <mark>]</mark>
A6	260 x 260 x 218	5,3	192	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	2 .399,00
A7	260 x 300 x 218	6,3	204	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	2 .549,00
A8	260 x 380 x 222	8,1	256	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	2 .999,00
avec doub	ole porte, ouverture d	e porte : A1 - A4 : 139	x 182 cm (L x H), A5	- A8 : 155 x 1	82 cm (L x H)			
A1	180 x 220 x 218	2,9	148	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	<u>2</u> .069,00
A2	180 x 260 x 218	3,6	166	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	<u>2</u> .269,00
А3	180 x 300 x 218	4,3	181	6	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	2.459,00 <mark>]</mark>
A4	180 x 380 x 222	5,7	230	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	2 .939,00
A5	260 x 220 x 218	4,3	180	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	2 .399,00
A6	260 x 260 x 218	5,3	202	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	2 .659,00
A7	260 x 300 x 218	6,3	219	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	2.799,00
A8	260 x 380 x 222	8,1	266	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	[3.299,00]

^{*}avec l'avancée du toit, point le plus haut

Accessoires	Dimensions L x P x H (cm)	Poids (kg)	argent métallique	EAN-Code gris guartz métallique	aris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
Porte supplémentai	re Avec ensemble de poignée			J	,	
→	79,2 x 3 x 185	40	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	[⁷ 29,00]
Remarque : en combinais						
Colis supplémentaire po	our la fondation SmartBase	1,7		9003414 43505 6		99,00
Colis supplémentaire pou	ır la fondation SmartBase ^{PLUS}	3,5		9003414 43405 9		99,00
Descentes d'eaux p	luviales En acier galvanisé a	à chaud et thermolaqué au po	olyamide, matériel de fixati	on inclus, lot de 2 pièces		
4	4 x 4 x182	2,5	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	₿9,00]
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts Plusieurs jardinières peuven	s en plastique et deux fixatior t être placées côte à côte.	ns verticales, à fixer sur la p	oaroi extérieure de l'abri de	e jardin.	
	82 x 25 x 188	7,5	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	[219,00]
Support de petits o	utils Pour le pan intérieur de	e la porte (max. 4 supports d'o	outils par porte), lot de 2 pi	èces		
1	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	[19,00]

		Dimensions extérieures	Poids	Nombre		
Fondations	Taille	L x P x H (cm)	(kg)	de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Cadre de sol en al	uminium Profilés en aluminium	(40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles	et matériel de fixation (ancra	age au sol et vis		
	A1	172 x 172 x 4	8	1	9003414 41031 2	219,00
	A2	172 x 212 x 4	9	1	9003414 41071 8	229,00
	A3 / A5	172 x 252 x 4	10	1	9003414 41041 1	239,00
	A4	172 x 332 x 4	10,5	1	9003414 41081 7	2 59,00
	A6	252 x 212 x 4	10,5	1	9003414 41042 8	2 59,00
Part History	A7	252 x 252 x 4	10,7	1	9003414 41051 0	2 69,00 <mark>]</mark>
CHARLES AND	A8	252 x 332 x 4	14	1	9003414 41061 9	<u>2</u> 89,00
Plaque de fond er aluminium	Sol d'aluminium en tôle striée d pose optimale de la plaque de f	e 2 mm. Se compose de 2 à 5 plaques en ond	fonction de la taille de l'abri	i. Glissières d'ass	semblage incluses. Le	cadre de sol est nécessaire pour une
	A1	163,6 x 163,6 x 0,2	17,5	1	9003414 48031 5	B89,00 <mark>.</mark>
	A2	163,6 x 203,6 x 0,2	22	1	9003414 48071 1	<mark>4</mark> 79,00 <mark>]</mark>
	A3 / A5	243,6 x 163,6 x 0,2	26	1	9003414 48041 4	<mark>5</mark> 79,00
	A4	163,6 x 323,6 x 0,2	35	1	9003414 48081 0	<mark>6</mark> 69,00
	A6	243,6 x 203,6 x 0,2	27	1	9003414 48042 1	649,00
	A7	243,6 x 243,6 x 0,2	37	1	9003414 48051 3	<mark>7</mark> 69,00
	A8	243,6 x 323,6 x 0,2	51	1	9003414 48061 2	<mark>9</mark> 69,00
SmartBase		nium, d'un cadre de fondation en alumini niveau à bulle, perceuse, clés de 13 et 24		able sur 4 cm). I	Matériel de fixation in	clus. Charge maximale de 200 kg/m².
	A1	172 x 172 x 18	53	3	9003414 43946 7	1.219,00
	A2	172 x 212 x 18	61	3	9003414 43988 7	1.329,00
	A3 / A5	172 x 252 x 18	69	3	9003414 43958 0	1.589,00
-	A4	172 x 332 x 18	68	3	9003414 43976 4	1.829,00
	A6	252 x 212 x 18	85	3	9003414 43963 4	1.779,00
	A7	252 x 252 x 18	96	4	9003414 43968 9	2.079,00
	A8	252 x 332 x 18	118	4	9003414 43978 8	2.439,00
SmartBase ^{PLUS}		nium, d'un cadre de fondation en alumini naximale de 200 kg/m². Outils suppléme				
	A1	172 x 172 x 65	71	3	9003414 43446 2	1.419,00
	A2	172 x 212 x 65	79	3	9003414 43488 2	1.589,00
1	A3 / A5	172 x 252 x 65	89	3	9003414 43458 5	1.739,00
RAST	A4	172 x 332 x 65	114	3	9003414 43476 9	2.169,00
,	A6	252 x 212 x 65	105	3	9003414 43463 9	1.899,00
0	A7	252 x 252 x 65	120	4	9003414 43468 4	2.299,00
	A8	252 x 332 x 65	147,5	4	9003414 43478 3	2.789,00
l Remarque : la pe <u>rceuse</u>	-	un revendeur spécialisé, le foret nécessa	, -		12.1.33	E.: 13/04
Foret	pour SDS-MAX Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00 <mark>.</mark>
	The state of the s		· ·			· ·



_		> 1 . I	Dimensions	FAN C I	Prix de vente
Α	ccessoires en acier galvanisé	a cnaud	L x P x H (cm)	EAN-Code	conseillé € TTC**
	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	7 9,00
		Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	6 9,00
	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00 <mark>]</mark>
		Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
c	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	139,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00 <mark></mark>
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
G	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	[109,00]
ı	Command de céle Dileable	1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00 <mark>]</mark>
i	Support de vélo "BikeMax"	Lot de 2 pièces	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	89,00 <mark></mark>
	Râtelier "BikeHolder"*	Set pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
	Support pour installation él	ectrique	20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00 <mark>]</mark>
K	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	7 9,00

^{*}fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol

(intérieur gris-blanc)

Europa



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

• 2 étagères et 2 fixations verticales

- 4 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte avec 6 crochets
- Verrouillage double avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage d'un pouce
- Vis et chevilles pour la fixation au sol
- Deux angles de fixation supplémentaires pour le montage mural (pour 2A et 4A)

Équipements spéciaux sur demande: portes supplémentaires, portes extra-larges (171 x 170 cm), des modules de liaison pour les abris de largeur 244 cm et 316 cm

	Dimensions Surface extérieures* intérieure Poids Nombre EAN-Code						Code					
Taille	L x P x H (cm)	(env. m²)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	Prix de vente conseillé € TTC**			
Ouvertur	Ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H)											
1	172 x 84 x 196	1,1	81	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	[99,00]			
2	172 x 156 x 196	2,2	106	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	[i.279,00]			
3	244 x 156 x 203	3,3	127	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	[1.299,00]			
4	244 x 228 x 203	4,9	158	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	[1.749,00]			
5	316 x 228 x 209	6,5	190	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	[i.949,00]			
6	244 x 300 x 203	6,5	183	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	[i.949,00]			
7	316 x 300 x 209	8,6	223	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	2.299,00			
2A	244 x 84 x 203	1,7	102	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	[1.279,00]			
4A	316 x 156 x 209	4,4	154	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	<mark>1</mark> .789,00			

^{*}avec l'avancée du toit, point le plus haut

ondations	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC*
		L x P x H (cm)	(kg)			Filk de vente consenie e Fic
adre de sol en al	uminium Profilés en aluminium (4	0 x 40 mm) avec connecteurs d'angl	es et matériel de fixa	tion (ancrage au sol et	vis)	
	1	150 x 78 x 4	5	1	9003414 41010 7	169,00
	2	150 x 150 x 4	6,5	1	9003414 41020 6	189,00
	3	222 x 150 x 4	9,5	1	9003414 41030 5	209,00
	4	222 x 222 x 4	9,6	1	9003414 41040 4	<mark>2</mark> 39,00
	5/6	294 x 222 x 4	11	1	9003414 41050 3	2 39,00
The state of the s	7	294 x 294 x 4	12	1	9003414 41070 1	<mark>2</mark> 69,00
	2A	222 x 78 x 4	7	1	9003414 41080 0	<mark>1</mark> 89,00
STATE OF THE STATE	4A	294 x 150 x 4	10	1	9003414 41090 9	2 19,00
laque de fond en Iuminium	Sol d'aluminium en tôle striée de pose optimale de la plaque de fo		en fonction de la tail	le de l'abri. Glissières d'	assemblage incluses. Le	cadre de sol est nécessaire pour une
	1	141,5 x 69,5 x 0,2	5,5	1	9003414 48010 0	179,00
	2	141,5 x 141,5 x 0,2	12,5	1	9003414 48020 9	299,00
	3	213,5 x 141,5 x 0,2	20	1	9003414 48030 8	B89,00
	4	213,5 x 213,5 x 0,2	29	1	9003414 48040 7	569,00
	5 / 6	285,5 x 213,5 x 0,2	38	1	9003414 48050 6	749,00
	7	285,5 x 285,5 x 0,2	53.5	1	9003414 48070 4	959,00
	2A	213,5 x 69,5 x 0,2	6	1	9003414 48080 3	249,00
	4A	285,5 x 141,5 x 0,2	25	1	9003414 48090 2	499,00
martBase		um, d'un cadre de fondation en alum iveau à bulle, perceuse, clés de 13 et		uteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation in	clus. Charge maximale de 200 kg/m².
	1	150 x 78 x 18	32	2	9003414 43901 6	[679,00]
	2	150 x 150 x 18	42	3	9003414 43906 1	969,00
	3	222 x 150 x 18	48	3	9003414 43912 2	1 .289,00
	4	222 x 222 x 18	80	4	9003414 43918 4	1 .589,00
	5/6	294 x 222 x 18	101	4	9003414 43923 8	<mark>1</mark> .949,00
	7	294 x 294 x 18	125	4	9003414 43930 6	<mark>2</mark> .559,00
	2A	222 x 78 x 18	43	3	9003414 43936 8	9 69,00
	4A	294 x 150 x 18	63	3	9003414 43942 9	<mark>1</mark> .659,00
martBase ^{PLUS}		um, d'un cadre de fondation en alum eximale de 200 kg/m². Outils supplér				ur 15 cm). Matériel de fixation et outil le 13 et 24, pelle
	1	150 x 78 x 65	46,5	2	9003414 43401 1	849,00
	2	150 x 150 x 65	58	3	9003414 43406 6	1.139,00
	3	222 x 150 x 65	68,5	3	9003414 43412 7	1.559,00
137	4	222 x 222 x 65	101	4	9003414 43418 9	[1.809,00
1	5 / 6	294 x 222 x 65	122	4	9003414 43423 3	2.249,00
	7	294 x 294 x 65	154	4	9003414 43430 1	2.789,00
	2A	222 x 78 x 65	60	3	9003414 43436 3	1.149,00
	4A	294 x 150 x 65	83,5	3	9003414 43442 4	1.819,00
emarque : la perce <u>use</u>	à percussion peut être louée <u>chez</u> u	n revendeur spécialisé, le foret néce	ssaire est aussi di <u>spo</u>	nible chez Biohort.		
oret	pour SDS-MAX Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2.8		9003414 43410 3	99,00

		Dimensions	Poids		EAN-	Code		
Extension	Taille	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	Prix de vente conseillé € TTC**
Auvent	Kit compl	et avec poteaux	et une desce	nte d'eaux pluviales cour	te. Montage à droite et/	ou à gauche de l'abri, ha	uteur de passage sur côt	é : 156 cm
	2/3/4A	150 x 156 x 170	18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	2 89,00
	4, 5	150 x 228 x 170	24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	₿59,00 <mark>]</mark>
	6, 7	150 x 300 x 170	31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	<mark>4</mark> 29,00

_	Dimensions	Poids		EAN-	Code		
Accessoires	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	Prix de vente conseillé € TTC**
Élément fenêtre							
	73,3 x 5 x 176	8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	[329,00]
Descentes d'eaux p	luviales En acier galvani:	sé à chaud et	thermolaqué au polyam	ide, matériel de fixation	inclus, lot de 2 pièces		
4	4 x 4 x 170	2	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1	[9,00]



Accessoires on acier galvanicá	à chaud	Dimensions	FAN-Code	Prix de vente conseillé €
Accessoires en acier galvanisé	a Chaud	L x P x H (cm)	EAN-Code	TTC**
A Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	49,00
	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	69,00
Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00
	Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
Table pliante*	69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	[139,00]	
Panier*	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00	
Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	8 9,00
Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
I Committee (In IIII) and III	1 pièce	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	49,00
H Support de vélo "BikeMax"	Lot de 2 pièces	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	89,00
Râtelier "BikeHolder"*	Râtelier "BikeHolder"* Set pour 3 vélos		9003414 49012 3	79,00
Support pour installation éle	28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	6 9,00]	
Éclairage LED	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00	

 $^{{}^{\}star}\text{fixations verticales non comprises dans la livraison, }{}^{\star\star\star}\text{possible uniquement avec double portes et cadre de sol}$

Armoire à outils



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte avec 6 crochets
- Verrouillage double avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre	EAN-Code					
Taille	L x P x H (cm)	(env. m³)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	Prix de vente conseillé € TTC**	
Ouverture	Ouverture de porte : taille 90 : 65 x 170 cm (L x H). Taille 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H)									
90	93 x 83 x 182,5	1,3	52	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6	759,00 <mark>]</mark>	
150	155 x 83 x 182,5	2,1	71	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8	999,00 <mark>]</mark>	
230	230 x 83 x 182,5	3,1	90	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1	[1.199,00 <mark>]</mark>	

Fondations	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé €TTC**
		L x P x H (cm)	(kg)			This de vente consenie erre
Cadre de sol en alu	minium Profilés en aluminium (40	0 x 40 mm) avec connecteurs d'angl	es et matériel de fixa	tion (ancrage au sol et	vis)	
	90	88 x 78 x 4	4	1	9003414 41011 4	į 19,00 <mark>.</mark>
	150	150 x 78 x 4	5	1	9003414 41010 7	[169,00 <mark>]</mark>
	230	222 x 78 x 4	7	1	9003414 41080 0	[189,00]
Plaque de fond en a	aluminium Plaque d'aluminium	striée de 2 mm, le cadre de sol est n	écessaire pour une po	ose optimale de la plac	ue de fond	
	90	79,5 x 69,5 x 0,2	4	1	9003414 48011 7	[99,00]
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	5,5	1	9003414 48010 0	[179,00 <mark>]</mark>
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	6	1	9003414 48080 3	249,00 <mark>]</mark>
SmartBase		m, d'un cadre de fondation en alum veau à bulle, perceuse, clés de 13 et		uteur réglable sur 4 cm	n). Matériel de fixation ir	iclus. Charge maximale de 200 kg/m².
77.5	90	88 x 78 x 18	9	1	9003414 43982 5	<mark>5</mark> 19,00 <mark>]</mark>
	150	150 x 78 x 18	32	2	9003414 43901 6	679,00 <mark>.</mark>
	230	222 x 78 x 18	43	3	9003414 43936 8	969,00 <mark>.</mark>
SmartBase ^{PLUS}						sur 15 cm). Matériel de fixation et outil de
	vissage manuel inclus. Charge ma:	ximale de 200 kg/m². Outils supplér 88 x 78 x 65	nentaires requis : per 22	ceuse a percussion, foi	9003414 43482 0	669,00 669,00
(83)				-		<u> </u>
1	150	150 x 78 x 65	46,5	2	9003414 43401 1	8 49,00
	230	222 x 78 x 65	60	3	9003414 43436 3	1.149,00 <mark>.</mark>
Remarque : la perceuse à	percussion peut être louée chez ur	revendeur spécialisé, le foret néces	ssaire est aussi dispor	nible chez Biohort.		
Foret	pour SDS-MAX Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8		9003414 43410 3	9 9,00 <mark>]</mark>



Accessoires en acier galva	nisé à chaud	Dimensions L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	<mark>4</mark> 9,00
	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	6 9,00
Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	₿9,00
	Lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
Table pliante*	<u>. </u>	69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	[139,00]
Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	<u>8</u> 9,00
Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
Support pour installation	28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	6 9,00	
Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

^{*}fixations verticales non comprises dans la livraison

Armoire de terrasse Romeo®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- 3 fixations verticales, 2 étagères
- Verrouillage triple avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve

Taille	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre de colis		EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**		
	L x P x H (cm)	(env. m³)	(kg)	de cons	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
Ouvertu	Ouverture de porte : 103 x 131 cm (L x H)								
M	132 x 57 x 140	0,8	52	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	[i.099,00 <mark>]</mark>	
L	132 x 87 x 140	1,3	66	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	[1.229,00]	

Accessoires en acier galvanisé à chaud		Dimensions L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Étagères	Lot de 2 pièces	61 x 43 x 40	9003414 75055 5	[99,00]

Cache-poubelle Alex®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
- Étrier de retenue pour basculer la poubelle
- Sol fonctionnel
- Système de rangement sur le pan intérieur de la porte (3 crochets inclus)

Différentes combinaisons de couleurs disponibles **sans frais supplémentaires.** (intérieur gris-blanc)

Équipements spéciaux sur demande : ouverture de porte gauche

Variante	Combinaiso	Combinaison de couleurs		Volume	Poids	Nombre de colis	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**			
variance	Parois latérales	Porte et toit	L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	Nombre de cons	Little Code	This de Vente conseine e Tre			
Ouverture	Ouverture de porte : 65 x 118 cm (L x H)										
1		argent métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 53063 8	779,00			
1.2	argent métallique	gris quartz métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 53068 3	779,00			
1.3		gris foncé métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 53064 5	779,00			
2		gris quartz métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 58068 8	779,00			
2.1	gris quartz métallique	argent métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 58063 3	779,00]			
2.3	metallique	gris foncé métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 58064 0	779,00]			
3		gris foncé métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 54064 4	779,00			
3.1	gris foncé métallique	argent métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 54063 7	779,00			
3.2	metallique	gris quartz métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 54068 2	779,00			
Si 3 cache	-poubelles Alex® ou p	olus sont commandés, une	e remise quantitative	est accordée.							
à pai	tir de 3 pièces						par pièce :	699,00			

		Dimensions		EAN-Code		
Accessoires	Accessoires		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
Élément de liaison	Couvre l'espace entre deux poubelles à	l'avant comme à	l'arrière			
	pour 2 pièces Alex® (un élément de liaison)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	[49,00]
	pour 3 pièces Alex® (deux éléments de liaison)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	[79,00]
Serrure cylindrique id	dentique					
6	pour 2 pièces Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2	49,00 <mark>]</mark>
	pour 3 pièces Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9	59,00 <mark>]</mark>
Étagères / fixations verticales						
1 3 64	Fixations verticales : lot de 2 pièces	122 x 3 x 3		9003414 46022 5		49,00 <mark>]</mark>
	Étagères : lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7		9003414 45030 1		99,00

MiniGarage



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur gris-blanc)

- Verrouillage triple avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
 Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)

Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre	EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**		
L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	de colis	argent métallique	gris foncé métallique	Frix de Vente consenie € 11C		
Ouverture de porte : 103 x 131 cm (L x H)								
122 x 203 x 145	3240	81	3	9003414 55030 8	9003414 56030 7	<mark>1</mark> .559,00		

Fondations	Dimensions extérieures	Poids	Nombre	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)	(kg)	de colis		Trincae rente consenie e rre
Cadre de sol en alu	minium Profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec co	nnecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage	au sol et vis	5)	
	117 x 198 x 4	7,5	1	9003414 41033 6	[179,00]
Plaque de fond en aluminium	Sol d'aluminium en tôle striée de 2 mm., se compose	de 4 plaques. Glissières d'assemblage incluses. Le ca	adre de sol	est nécessaire pour ι	ine pose optimale de la plaque de fond
	108,6 x 189,7 x 0,2	16	1	9003414 48033 9	[09,00]
SmartBase	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fo Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perce		sur 4 cm). I	Matériel de fixation ir	nclus. Charge maximale de 200 kg/m².
	117 x 198 x 18	50	3	9003414 43990 0	[i.089,00 <mark>]</mark>
SmartBase ^{PLUS}	Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fo vissage manuel inclus. Charge maximale de 200 kg/r				
Top !	117 x 198 x 65	66	3	9003414 43490 5	[1.339,00]
Remarque : la perceuse à					
Foret	pour SDS-MAX Ø18 mm	2,8	1	9003414 43410 3	9 9,00

Aii-		Dimensions	FAN C. J.	Point de court accessible CTTC++
Accessoires en acie	r galvanisé à chaud	L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
	Système de rangement Coulissant, 2 étagères superposées, rails de guidage inclus, réglables sur 5 hauteurs, montage à gauche et/ou à droite Charge maximale par étagère : 15 kg	43 x 150 x 5 par étagère	9003414 45011 0	₿79,00 <mark>]</mark>
3	Rail de suspension de vélo Coulissant, rail de guidage au sol, montage à gauche et/ou à droite	4 x 60 x 4	9003414 49013 0	[179,00]
	Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement, installation simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique)	16 x 4 x 134	9003414 46033 1	[69,00]
	Éclairage LED Lumière alimentée par batterie, avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	[79,00]

StoreMax®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur gris-blanc, volet roulant toujours argent)

- Volet roulant en aluminium en deux parties (argent) avec support à ressort
- Verrouillage double avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
- Supports de petits outils sur chaque paroi
- Matériel de fixation

Taille	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre		EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**	
laille	L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseille € 11C""
120	117 x 73 x 109	740	41	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	1.229,00
160	163 x 78 x 120	1200	60	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	1.569,00
190	190 x 97 x 136	2080	74	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	1.899,00

Accessives on acid	r galvanisé à chaud	Taille		Dimensions	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
Accessories en acie	i galvanise a chaud	laille		L x P x H (cm)	EAN-Code	Frix de vente consenie € Frc
	Étagères d'angle Avec support d'étagères, réglables sur 5 hauteurs, montage à gauche et/ou à droite	120 / 160	Lot de 2 pièces	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	[69,00]
and the same of th	Sol intermédiaire Charge max. 100 kg, réglable sur 5 hauteurs, peut égale-	160	Étagère en	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	[189,00]
T	ment être utilisé comme étagère en 2 parties à gauche et/ou à droite	190	deux parties	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	[239,00]
-	Jeu d'étagères Charge max. 150 kg par étagère, l'ensemble se compose de fixations verticales et d'étagères	190	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	[109,00]
C	Râtelier "BikeHolder" Constitué de fixations verticales, d'une plaque de base et de 3 supports de serrage	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	[9,00]

HighBoard



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur gris-blanc)

- Ouverture facile du couvercle et des portes grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage avec serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
- Ouvre-poubelle (3 pièces)

Poids

Volume

Taille	lle		Volume	Poids	Nombre			EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
laille	LxPx	H (cm)	(env. l)	(kg)	de colis	argent	métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Flix de Vente Conseine & Flic
Ouverture	e de porte : taill	e 160 : 140 x 10	00 cm (L x H), ta	aille 200 : 167 x 110	cm (L x H)					
160	160 x 7	0 x 118	1150	67,5	3	900341	14 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	[1.679,00]
200	200 x 8	4 x 127	2150	90	3	900341	14 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	2.229,00 <mark>]</mark>
A =====	Dimensions Poids					EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**		
Accesso	L x P x H (cm) (kg)		argent	métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseille € 11C""			
Suppor	pport de petits outils Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 2 suppo		ax. 2 suppo	rts d'outils	par porte), lot d	le 2 pièces				
		51,6 x	3,5 x 5	0,5		900341	4 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	[49,00]
								Dimensions		
Accesso	oires					Taille		L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé €TTC**
		Filet de ra Filet à mailles matériel de fi	s en polyamide	avec bande élastiq	ue,	160 / 200		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	₽ 9,00]
200	1	Panier		l Danian animan		160	Type B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	[59,00]
1		charge max.		lre. Panier noir en	polyester,	200	Type C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	[60,00]
6		Sol interm Ajustable sur		isation variable		160		par étagère (4 pièces) 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	[09,00]
	T	(par ex. comn Charge max.	ne sol ou étagè 50 kg	re)		200		par étagère (2 pièces) 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	[229,00]
1	Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement, installation simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique)			ple et	200		58 x 2 x 23	9003414 46032 4	[59,00]	
			BikeHolder" se avec 3 suppo	orts de serrage rég	lables	200	Set pour 2 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	[79,00]

EAN-Code

Coffre de jardin



Équipement de base :

(intérieur gris-blanc)

 Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz, serrure cylindrique, poignée tournante, clé de reserve

Taille	Dimensions extérieures	Volume	Poids		EAN-	Code			Prix de vente conseillé € TTC**
lame	L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	blanc	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	bronze métallique	This de vente consenie e Tre
100	101 x 46 x 61	195	17	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	B 39,00
130	134 x 62 x 71	460	27	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	429,00
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	830	41	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	6 49,00
180	181 x 79 x 71	800	39	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	6 79,00]
200	201 x 79 x 83	1050	52	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	8 39,00

Accessoires		Taille		Volume (env. l)	Dimensions L x P x H (cm)	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
	Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus	pour toutes les tailles			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	[oo,eg
	Panier	100 / 160 / 180 / 200	Type A	46	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	[59,00]
1	Se fixe simplement sur le cadre. Panier noir en	130	Type B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	₽ 9,00]
	polyester, charge max. 10 kg	160 / 180 / 200	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	[60,00 <mark>]</mark>

LoungeBox®



Équipement de base :

- Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz
- Serrure cylindrique, poignée tournante et clé de réserve
- Couvercle en aluminium, revêtement en poudre

Taille	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
160	160 x 70 x 83,5	850	43	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	[1.169,00 <mark>]</mark>
200	200 x 85 x 90	1400	58	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	<mark>[</mark> 1.699,00 <mark>]</mark>

Accessoires		Taille		Volume	Dimensions	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
	Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique,	160 / 200		(env. l)	L x P x H (cm) 25 x 67 x 2	9003414 67010 5	₿ 9,00]
	matériel de fixation inclus Panier	160	Туре В	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	[9,00]
15	Se fixe simplement sur le cadre. Panier noir en polyester, charge max. 10 kg	200	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	[50,00 <mark>]</mark>

Brise-vue





Pour le brise-vue, il faut :

- un panneau droit constitué de lames (avec ou sans verre acrylique)
- 2. deux poteaux



1.	ranneau uroi	it pour le brise-vue						
Largeur	Hauteur	Dimensions extérieures	Poids	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé €TTC**
. 5		L x P x H (cm)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
1.1	sans verre acr	ylique						
Se compo	se de 4 lames et 2	rails de guidage en acier pour	le montage e	ntre 2 potea	iux. Peut aussi se fixer à ι	ın mur de maison, etc.		
100		96 x 4,4 x 91	10,8	2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	229,00
150	90	145 x 4,4 x 91	15	2	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	279,00
180	30	180 x 4,4 x 91	17,6	2	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	₿09,00
200		194 x 4,4 x 91	19,5	2	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	B29,00
Se compo	se de 6 lames et 2	rails de guidage en acier pour	le montage e	ntre 2 potea	ux. Peut aussi se fixer à ι	ın mur de maison, etc.		
100		96 x 4,4 x 137	16,1	3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	3 39,00
150	135	145 x 4,4 x 137	21,5	3	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	<mark>4</mark> 19,00
180	133	180 x 4,4 x 137	26,6	3	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	<mark>4</mark> 59,00
200		194 x 4,4 x 137	28,5	3	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	4 79,00
Se compo	se de 8 lames et 2	rails de guidage en acier pour	le montage e	ntre 2 potea	iux. Peut aussi se fixer à l	ın mur de maison, etc.		
100		96 x 4,4 x 182	21,5	3	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	<mark>4</mark> 19,00
150	180	145 x 4,4 x 182	30	3	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	5 09,00
180		180 x 4,4 x 182	35,4	3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	5 59,00
200		194 x 4,4 x 182	37,8	3	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	589,00
1.2	avec verre acr	ylique						
Se compo	se de 3 lames en a	acier, 1 lame en verre acrylique	et 2 rails de {	guidage pou	le montage entre deux p	oteaux. Peut aussi se fixer	à un mur de maison, etc.	
100		96 x 4,4 x 91	10,7	3	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	B09,00
150		145 x 4,4 x 91	14,7	3	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	B49,00
180	90	180 x 4,4 x 91	16,8	3	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	₿89,00
200		194 x 4,4 x 91	17,1	3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	409,00
Se compo	se de 5 lames en a	acier, 1 lame en verre acrylique	et 2 rails de g	guidage pou	le montage entre deux p	oteaux. Peut aussi se fixer	à un mur de maison, etc.	
100		96 x 4,4 x 137	16	3	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	B79,00
150	435	145 x 4,4 x 137	21,2	3	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	459,00
180	135	180 x 4,4 x 137	25,5	3	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	489,00
200		194 x 4,4 x 137	28,1	3	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	5 19,00
Se compo	se de 7 lames en a	acier, 1 lame en verre acrylique	et 2 rails de g	guidage pour	le montage entre deux p	oteaux. Peut aussi se fixer	à un mur de maison, etc.	
100		96 x 4,4 x 182	21,4	4	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	479,00
150	400	145 x 4,4 x 182	29,7	4	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	5 89,00
180	180	180 x 4,4 x 182	34	4	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	629,00
200		194 x 4,4 x 182	37,4	4	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	679,00

2.	Poteaux pour l	le brise-vue								
Hauteur	Hauteur min hauteur max.	Socle*	Poids	Nombre de	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**	
nauteur	(cm)	L x P (cm)	(kg)	poteaux	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Flix de Vente consenie € FTC	
2.1	2.1 à visser dans le sol, hauteur réglable									
	Socle vissé dans le sol, les poteaux peuvent servir à la fois de poteaux de début, de fin, d'angle et de liaison entre deux brise-vues. Choisir des poteaux de la même hauteur que les panneaux droits! Diamètre : Ø 8,5 cm. Un poteau par article.									
90	95 - 120	18 x 18	4	1	1	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9	<u>i</u> 59,00	
135	140 - 165	18 x 18	4,6	1	1	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0	[169,00]	
180	185 - 210	18 x 18	5,3	1	1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1	[179,00]	
2.2	à sceller dans du	ı béton								
						ooteaux de début, de fin, m. Un poteau par article.	d'angle et de liaison entre d	eux brise-vues.		
90	95 - 120	40 x 40	2,7	1	1	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2	<mark>[</mark> 59,00]	
135	140 - 165	40 x 40	3,3	1	1	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8	<mark>[</mark> 169,00]	
180	185 - 210	40 x 40	3,9	1	1	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5	179,00	

^{*}Le cache du socle mesure 21 x 21 cm.

Potager surélevé



Équipement de base :

• Protection contre les rongeurs grâce au robuste tissu de verre

NOUVEAU à partir de 2022***

Taille	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
	L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
1x0,5	102 x 53 x 77	340	29	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	<mark>4</mark> 89,00 <mark>]</mark>
1x1	102 x 102 x 77	695	35	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	5 49,00
1,5x0,5	152 x 53 x 77	515	36	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	609,00 <mark>]</mark>
1,5x1	152 x 102 x 77	1060	43	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	<mark>6</mark> 59,00 <mark>]</mark>
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1620	50	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	779,00 <mark>]</mark>
2x0,5	201 x 53 x 77	685	43	2	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	<mark>6</mark> 69,00
2x1	201 x 102 x 77	1450	49,6	2	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	[729,00]
2x2	201 x 201 x 77	2900	64	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	949,00 <mark>]</mark>
L2x1	201 x 201 x 77	2780	68	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	[1.059,00 <mark>]</mark>

According	Taille	Poids		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
Accessoires	laille	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseille € i iC^^
A Protection contre les limaces	1x0,5	2,5	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8	8 9,00
	1x1	3,4	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3	9 9,00]
	1,5x0,5	3,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3	[109,00]
	2x0,5	4	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0	99,00
Obstacle insurmontable, se fixe simplement sur le potager surélevé.	1,5x1	4,1	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2	[109,00]
	2x1	4,8	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9	[109,00]
	1,5x1,5	4,8	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1	[129,00]
	2x2	6,3	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4	[129,00]
Serre Serre						
Protection efficace contre le gel avec 4 panneaux doubles coulissants simples à enlever. À l'épreuve des tempêtes et équipée d'un avaloir pour évacuer l'eau de pluie.	2x1	16	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	№ 99,00]

Accessoires	Taille	Poids (kg)	EAN-Code gris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
C Sol intermédiaire	1x0,5	2,5	9003414 65042 8	[69,00]
	1x1	4,8	9003414 65046 6	₿ 9,00]
	1,5x0,5	3,9	9003414 65045 9	₽9,00]
Réduit le remplissage de votre potager surélevé : 22 cm de terre max, 1 à 4 éléments selon la taille.	2x0,5	4,8	9003414 65043 5	₿ 9,00]
	1,5x1	13,5	9003414 65049 7	[159,00]
	2x1	18,5	9003414 65047 3	[179,00]








Accessoires	Taille	Poids		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
Accessoires	laille	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseine € LTC
D Bordure pour tondeuse	1x0,5	4,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0	<u>1</u> 39,00
	1x1	5,6	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3	<mark>1</mark> 79,00
	1,5x0,5	5,6	9003414 16393 5	900341416395 9	9003414 16394 2	[179,00]
	2x0,5	7	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6	[189,00]
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée	1,5x1	7	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1	[189,00]
ultérieurement) Largeur : 6,7 cm	2x1	8,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5	<u>[</u> 219,00]
	1,5x1,5	8,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7	<u>2</u> 19,00
	2x2	11	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5	[249,00]
	L2x1	11	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3	2 69,00
E Treillis (1 pièce)*	1 m de large	11,1	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6	[259,00 <mark>]</mark>
Se compose de deux montants latéraux et d'un treillis	1,5 m de large	13,8	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6	₽ 09,00]
Hauteur: 91 cm	2 m de large	16,6	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7	₿39,00]
F Treillis en forme de L (2 pièces)						
mpose de deux montants latéraux, d'un montant gle et de deux treillis. Hauteur : 91 cm	L2x1	31,2	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9	ૄ 59,00]


^{*}un seul treillis par potager



Bacs à plantes modulables DaVinci®

- Extrême longévité
- Disponible en 3 variantes
- Hauteurs : MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- Avec ou sans brise-vue/treillis
- Inserts pour plantes disponibles en option (voir p22, encadré B)









Variante 3 :



		Dimensions extérieures		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
		L x P x H (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseille € 11C""
Variante 1	Séparateur de terrasse avec treillis : bacs en escalier de chaque côté, MINI d'1 m, MIDI de 0,5 m, angle MAXI d'1,5 x 1,5 m avec 2 treillis	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3	[5.239,00]
Variante 2	Séparateur de terrasse avec brise-vue : bacs en escalier sur un côté, MINI de 0,5 m, MIDI de 0,5 m, angle MAXI d'1 x 1 m avec 1 treillis, MAXI d'1,5 m avec brise-vue	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4	[2.779,00]
Variante 3	Bacs en escalier : MINI de 0,5 m, MIDI de 0,5 m et MAXI d'1 m	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4	[1.289,00]

Bac à plantes Belvedere®



Équipement de base :

• Sol intermédiaire pratique en gris foncé métallique

NOUVEAU à partir de 2022***

Hauteur	Taille	Dimensions extérieures	Volume*	Poids	Nombre		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
		L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	de colis	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	42	15	3	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5	B89,00 <mark>]</mark>
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	90	20	3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8	<mark>4</mark> 49,00
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	135	25	3	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4	5 09,00]
MINI 45 cm	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	180	30	3	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4	[609,00 <mark>]</mark>
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	130	33	7	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6	729,00 <mark>.</mark>
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	39	7	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9	839,00 <mark>]</mark>
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	315	47	7	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2	909,00 <mark>]</mark>
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	42	19	3	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4	<mark>4</mark> 19,00 <mark>]</mark>
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	90	26	3	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7	<mark>4</mark> 99,00 <mark>]</mark>
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	135	33	3	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3	<mark>5</mark> 89,00 <mark>]</mark>
MIDI 61 cm	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	180	40	3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6	<mark>6</mark> 99,00 <mark>]</mark>
	L100MIDI	102 x 102 x 61	130	42	7	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7	<mark>8</mark> 09,00 <mark>.</mark>
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	50	7	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0	<mark>9</mark> 79,00 <mark>.</mark>
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	315	60	7	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4	<mark>1.119,00</mark>
	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	42	23	3	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2	<mark>4</mark> 59,00 <mark>]</mark>
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	90	31	3	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5	<mark>5</mark> 59,00 <mark>]</mark>
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	135	40	3	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1	<mark>6</mark> 49,00
MAXI 77 cm	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	180	50	3	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1	<mark>7</mark> 69,00 <mark>]</mark>
,,	L100MAXI	102 x 102 x 77	130	44	7	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3	<mark>8</mark> 89,00
	L150MAXI	152 x 152 x 77	225	60	7	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6	999,00 <mark>]</mark>
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	315	78	7	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9	[i.229,00]

^{*}max. 22 cm de hauteur de remplissage

Accorpaine	Taille*	Poids		EAN-Code		Prix de vente conseillé € TTC**
Accessoires	iaille"	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseille € ITC
A Bordure pour tondeuse	50	2,9	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1	[139,00 <mark>]</mark>
	100	4,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0	[149,00]
	150	5,6	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2	[179,00]
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée	200	7	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6	[189,00]
ultérieurement) Largeur : 6,7 cm	L100	5,7	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4	[199,00]
	L150	8,8	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3	229,00]
	L200	11,5	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2	<u>2</u> 69,00]

Accessoires		Poids (kg)	- EAN-Code	Prix de vente conseillé €TTC**
B Insert pour plantes	1 pièce	1,3	9003414 16424 6	₿9,00]
Dimensions (L x P x H) : 50 x 50 x 18 cm Taille 50 : 1 insert possible	2 pièces	2,7	9003414 16427 7	[59,00]
Taille 100 : 2 inserts possibles Taille 150, L100 : 3 inserts possibles Taille 200 : 4 inserts possibles Taille L150 : 5 inserts possibles Taille L200 : 7 inserts possibles	3 pièces	4	9003414 16430 7	[00,e 7]
	4 pièces	5,4	9003414 16433 8	[9,00]

Ain	T-:11-+	Poids	s EAN-Code			Date de
Accessoires	Taille*	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
C Treillis (1 pièce)***	100	11,1	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6	2 59,00
Se compose de deux montants latéraux et d'un treillis	150	13,8	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6	809,00 <mark>]</mark>
Hauteur : 91 cm	200	16,6	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7	<u>\$</u> 39,00
D Treillis en forme de L (2 pièces)	L100	20,2	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8	<mark>4</mark> 99,00 <mark>]</mark>
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle	L150	25,7	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9	5 59,00
et de deux treillis. Hauteur : 91 cm	L200	31,2	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9	<mark>6</mark> 59,00]
E Brise-vue (1 pièce)***	100	13,3	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1	289,00 <mark>.</mark>
Se compose de deux montants latéraux et d'un brise-vue	150	19,7	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1	<u>\$</u> 29,00
Hauteur: 91 cm	200	21,5	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2	₿59,00 <mark>]</mark>
F Brise-vue en forme de L (2 pièces)	L100	24,7	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3	<mark>4</mark> 99,00 <mark>]</mark>
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle	L150	33,1	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3	5 59,00
et de deux brise-vues Hauteur : 91 cm	L200	41,1	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4	[59,00]
G Brise-vue avec lame en verre acrylique (1 pièce)***	100	13,1	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5	<mark>3</mark> 39,00]
Se compose de deux montants latéraux et d'un brise-vue avec	150	19,4	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6	₿99,00 <mark></mark>
une lame en verre acrylique Hauteur : 91 cm	200	21,1	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6	<mark>4</mark> 59,00]
H Brise-vue avec lames en verre acrylique en forme de L (2 pièces)	L100	24,1	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7	[39,00]
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux brise-vues ayant chacun une lame en verre	L150	31,7	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8	7 49,00
acrylique Hauteur : 91 cm	L200	39,5	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8	8 59,00

^{*}convient pour MINI, MIDI et MAXI

^{***}pour les formes en L, possibilité aussi de le fixer sur un seul côté



WoodStock®



Équipement de base :

- Gouttière intégrée sur la partie avant
- · Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures*	Volume	Poids	Nombre de colis		EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**	
	L x P x H (cm)	(env. m³)	(kg)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
150	157 x 102 x 199	2,1	37	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	749,00
230	229 x 102 x 199	3,1	47	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	8 99,00

^{*}avec l'avancée du toit, point le plus haut

Accessives	Taille	Dimensions extérieures	Poids		EAN-Code		Prix de vente conseillé €TTC**	
Accessoires	iaille	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	Prix de vente conseille €11€""	
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm								
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	5,5		9003414 48010 0		[179,00]	
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	6		9003414 48080 3		[249,00]	
Panneau arrière	Facile à i	installer par la suite						
	150	145,5 x 1,1 x 196,5	12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	[179,00]	
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	[219,00]	
Kit de portes	Porte à d	double vantail avec serrure cylin	drique et poignée	e tournante. Système de ra	ingement sur le pan intérie	ur de chaque porte, facile à	installer par la suite	
	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	<u>₿</u> 99,00]	
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	[519,00]	

Composteur MonAmi®



Équipement de base :

- 2 tuyaux d'évacuation
- Protection contre les rongeurs grâce au robuste tissu de verre
- Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz

Dimensions extérieures	Volume	Poids	Nombro do colic	EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**
L x P x H (cm)	(env. l)	(kg)	Nombre de colis	gris foncé métallique	Prix de vente conseillé € TTC**
102 x 102 x 84	725	54	2	9003414 65026 8	8 99,00

Garage pour robot tondeuse Charly®



Équipement de base :

- Fixation au sol bien pensée
- Protection des bords

Couleur:

- parois : gris foncé métallique
- couvercle : gris quartz métallique

Taille	Dimensions extérieures*	Dimensions extérieures* Poids		EAN-Code	Prix de vente conseillé € TTC**	
laille	L x P x H (cm)	(kg)	Nombre de colis	EAN-Code	riix de veille conseine e i i c	
1	58 x 70 x 49	8	1	9003414 68081 4	B39,00	
2	78 x 90 x 49	12	1	9003414 68082 1	₿99,00 <mark>]</mark>	

^{*}point le plus haut